


**ASM25 MD
(ALU)-FP**

- Difuzoare liniare cu fante
- Aluminiiu
- Aluminiiu anodizat



Difuzoare liniare cu fante, cu deflectoare și registru de reglaj tip ASM25 MD (ALU)-FP

Difuzoare liniare cu fante din aluminiiu anodizat, cu deflectoare reglabile și registru de reglaj debit de aer

Utilizare

- Pentru introducerea și evacuarea aerului în instalațiile de ventilație și de aer condiționat

Material

- Aluminiiu

Finisaj

- Aluminiiu anodizat
- Deflector standard în finisajul difuzorului. Opțional deflector în culoare neagră

Montaj

- Montaj în plafon sau pe perete

Accesorii

- Cutie tip plenum izolat sau neizolat
- Piesă de colț la 90°
- Piesă de îmbinare pentru montajul în linie a mai multor difuzoare

Descriere

- Difuzoare liniare cu fante, cu deflectoare și registru de reglaj. Sunt fabricate din aluminiiu, finisaj anodizat. Pot livrate cu plenum izolat sau neizolat.
- **Cairox** tip **ASM25 MD**

Alte produse disponibile

- Tip **ASM25** (fără deflectoare, fără registru de reglaj debit), **ASM25 M** (cu deflectoare, fără registru de reglaj), **ASM25 D** (cu registru de reglaj debit, fără deflectoare)
- Alte finisaje disponibile: RAL 9016, RAL 9010, RAL...

Exemplu de comandă

- **ASM25 MD 2 L=1500 (ALU) FP**

Explicație

ASM25 MD = Tipul difuzorului linear cu fante de 25 mm, cu deflectoare și registru de reglaj

2 = Numărul de fante

1500 = Lungimea difuzorului (mm)


(ALU) = Finisaj aluminiu anodizat, inclusiv defletoarele
FP = Tipul de prindere

Accesorii (opționale):
Plenum neizolat pentru difuzor liniar
Piesă de îmbinare pentru conectarea mai multor difuzoare.


Notă

Pot fi furnizate cu tip prindere in plenum ETR

Desen produs



Reglarea direcției jetului de aer funcție de poziția deflectorului



Instrucțiuni de amplasare

