


**ASM25-W MD
(RAL9010)-FP**

- Difuzoare liniare cu fante
- Aluminu
- Alb RAL9010



Difuzoare liniare cu fante, cu deflectoare reglabile și registru de reglaj debit tip ASM25-W MD (RAL9010)-FP

Difuzoare liniare cu fante, cu deflectoare reglabile și registru de reglaj debit de aer, vopsite RAL9010, cu prindere tip FP

Utilizare

- Pentru introducerea și evacuarea aerului în instalațiile de ventilație și de aer condiționat

Material

- Aluminu

Finisaj

- Alb RAL 9010
- Deflector standard în culoarea difuzorului. Opțional deflector în culoare neagră

Montaj

- Montaj în plafon sau pe perete

Accesorii

- Cutie tip plenum
- Piesă de colț la 90°
- Piesă de îmbinare pentru montajul în linie a mai multor difuzoare

Descriere

- Difuzoare liniare cu fante, cu deflectoare reglabile și registru de reglaj. Sunt fabricate din aluminu, finisaj RAL 9010. Pot fi livrate cu plenum izolat sau neizolat.
- **Cairox** tip **ASM25-W MD**

Alte produse disponibile

- Tip **ASM25-W** (fără deflectoare fără registru de reglaj debit), **ASM25-W D** (cu registru de reglaj debit fără deflectoare), **ASM25-W M** (cu deflectoare fără registru de reglaj)
- Cu prindere tip **ETR**

Exemplu de comandă

- **ASM25-W MD 2 L=1500 (RAL9010) FP**

Explicație


ASM25 = Tipul difuzorului liniar cu fante

W = culoare alb RAL 9010


MD = Cu deflectoare reglabile și registru de reglaj
2 = Numărul de fante
1500 = Lungimea difuzorului
FP = Tip prindere

Accesorii (opționale):
 Plenum neizolat pentru difuzor liniar cu 2 fante și lungime 1500 mm
 Plenum izolat pentru difuzor liniar cu 2 fante și lungime 1500 mm
 Piesă de îmbinare pentru conectarea mai multor difuzoare.

Desen produs



Reglarea direcției jetului de aer funcție de poziția deflectorului



Instrucțiuni de amplasare

