


**ASM25-W MD
(RAL9016)-FP**

- Difuzoare liniare cu fante
- Aluminiiu
- Alb RAL 9016



Difuzoare liniare cu fante, cu deflectoare reglabile și registru de reglaj debit tip ASM25-W MD (RAL9016)-FP

Difuzoare liniare cu fante, cu deflectoare reglabile și registru de reglaj debit de aer, vopsite RAL9016, cu prindere tip FP

Utilizare

- Pentru introducerea și evacuarea aerului în instalațiile de ventilație și de aer condiționat

Material

- Aluminiiu

Finisaj

- Alb RAL 9016
- Deflector standard în culoarea difuzorului. Opțional deflector în culoare neagră

Montaj

- Montaj în plafon sau pe perete

Accesorii

- Cutie tip plenum
- Piesă de colț la 90°
- Piesă de îmbinare pentru montajul în linie a mai multor difuzoare

Descriere

- Difuzoare liniare cu fante, cu deflectoare reglabile și registru de reglaj. Sunt fabricate din aluminiiu, finisaj RAL 9016. Pot fi livrate cu plenum izolat sau neizolat.
- **Cairox tip ASM25-W MD (RAL9016)**

Alte produse disponibile

- Tip **ASM25-W** (fără deflectoare fără registru de reglaj debit), **ASM25-W D** (cu registru de reglaj debit fără deflectoare), **ASM25-W M** (cu deflectoare fără registru de reglaj)
- Cu prindere tip **ETR**

Exemplu de comandă

- **ASM25-W MD 2 L=1500 (RAL9016) FP**

Explicație

ASM25-W MD = Tipul difuzorului liniar cu fante de 25 mm, vopsit alb **RAL 9016**, cu deflectoare reglabile și registru de reglaj

2 = Numărul de fante

L=1500 = Lungimea difuzorului (mm)

FP = Tip de prindere



Accesorii (opționale):

Plenum neizolat pentru difuzor liniar cu 2 fante și lungime 1500 mm

Plenum izolat pentru difuzor liniar cu 2 fante și lungime 1500 mm


Piesă de îmbinare pentru conectarea mai multor difuzoare.

Desen produs



SLOTS	A	B	C	HOLE
1	75	57	25	60
2	119	101	69	104
3	163	145	113	148
4	207	189	157	192
5	251	233	201	236
6	295	277	245	280
7	339	321	289	324
8	383	365	333	368

Reglarea direcției jetului de aer funcție de poziția deflectorului



Instrucțiuni de amplasare

