

Tubulatură
circulară rigidă și
piese speciale

KIT M8 D2 3ML 10 buc/set

- Kit suspendare
- Conține cablu, terminație pre-sertizată, lacăt autoblocant și cheie



Kit de suspendare HVAC tip KIT M8 D2 3ML 10 buc/set

Utilizat pentru suspendarea unei game variate de produse HVAC, țevi și produse electrice din diferite substraturi. Pot fi personalizate cu terminația aferentă.

Specificații

- Ideal pentru suspendarea paturilor de cablu, al țevelor și al panourilor radiante
- Este de 6 ori mai rapid comparativ cu metodele tradiționale
- Rezistent și versatil
- Puternic, sigur și apreciat în industrie
- Estetic, discret și ușor
- Sistemul Sufix este livrat într-un kit gata de utilizare, care conține un cablu cu lungime specifică, terminație pre-sertizată, lacăt autoblocant și o cheie de deblocare
- Intervalul standard al temperaturii de funcționare al acestui produs este de la -20°C până la +70°C

Alte variante constructive

Pentru mai multe variante de terminații și lungimi de cablu, vă rugăm să ne contactați.



C.01


Tubulatură
circulară rigidă și
piese speciale

Instalare și Ajustare


1.




2.




3.




Ajustare 1.



Ajustare 2.



Ajustare 3.



Asigurați-vă că din cablu rămân minim 75 mm în exterior.